

Luftentfeuchter since 1952 für Comfort



STIELOW

LUFTENTFEUCHTER

® Hygieneprophylaxe

OXIULTRA 27

STIELOW JET

AIR DRY

DRYMASTER

NOZZLEMASTER

ECONOMY

HANDY DRY

DRYMASTER® **STIELOW-Raumluftentfeuchter
Type T8**

Qualitativ hochwertige Luftentfeuchter

Der innovative Raumluftentfeuchter DRYMASTER Type T8 folgt 68 Jahren Erfahrung in der Luftentfeuchtung.

Das Gerät ist geeignet für privaten und gewerblichen Einsatz und überzeugt dabei durch seinen vorgeblimten Kältekompressor und einen drehzahl-geregelten Ventilator mit einer Geräuscentwicklung von nur 38 dBA.

Die besonders große Anzeige der relativen Luftfeuchte informiert stets über die im Raum vorhandene Klimasituation. Das intuitive Displaytableau wird mit Touchscreen bedient und läßt keine Wünsche offen. Der

DRYMASTER Type T8 besticht durch Funktionalität und Design. Die großen und glatten Geräteflächen sind hochglänzend und wertig und dabei leicht zu reinigen. Das Gerät verfügt über eine auswaschbare Staubfiltermatte und parallel zum Wasserbehälter besteht serienmäßig die Möglichkeit, das Wasser über einen Schlauch ständig ablaufen zu lassen.

Das 12 kg leichte Gerät auf Rollen fahrbar kann überall bequem eingesetzt werden. Deshalb haben sich DRYMASTER-Raumluftentfeuchter hunderttausendfach bewährt.

Das Original

STIELOW®

Eins mit Wasser und Luft seit 1952

*hohes Energieeinsparpotential
für Privat und Gewerbe*

Impressum

STIELOW GmbH
Maschinen- und Apparatebau
STIELOW-Haus Westendplatz
60325 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 / 74 61 78
Telefax: +49 (0) 69 / 74 89 33
e-mail: info@stielow.net
Internet: www.stielow.net

Inhaltlich verantwortlich:
STIELOW GmbH
Geschäftsbereich Luftentfeuchtung
Industriestraße 2-4
65614 Beselich

Registergericht Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 22879

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 114217017

Alle Rechte vorbehalten. Keine Daten aus diesem Angebot dürfen ohne schriftliche Genehmigung vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt auch die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Stand Mai 2015. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Angebote freibleibend.



perfekte Ruhe ...






leise/dunkel Sleep-Modus

nur 38 dBA ... progressiver Ventilator



Vertrauen Sie dem DRYMASTER®-Raumluftentfeuchter Type T 8



-  niedrige Stromaufnahme
-  umweltfreundliches natürliches Kältemittel
-  Wärmetauscher aus CU-Kälterohr
-  Kältemittelleitungen vergütet
-  komplett 100 % recyclebar




Ideal für Mensch und Umwelt





... handlich
Lenkrollen feststellbar

DRYMASTER®-Raumluftentfeuchter Type T8 schützt Ihre Werte



... hygienisch
Luftfilter auswaschbar



- ✓ Displaytableau intuitiv bedienbar
- ✓ austauschbarer Luftfilter hygienisch
- ✓ großer Wassertank
- ✓ automatische Geräteabschaltung bei Erreichen der gewünschten Feuchtigkeit
- ✓ automatische Wiedereinschaltung
- ✓ Timermodus mit Betriebsstundenvorwahl
- ✓ Anpassung der Feuchtigkeit an die eigenen Lebensgewohnheiten
- ✓ beschleunigte Wäschetrocknung in der Wohnung möglich
- ✓ verhindert Schimmelbildung
- ✓ vermeidet Stockflecken
- ✓ bekämpft Schimmelpilze und Viren
- ✓ beseitigt Schimmelgefahr durch zu hohe Luftfeuchtigkeit
- ✓ verhindert Staunässe im Badezimmer
- ✓ Kondensation durch mangelnde Isolation an Fenstern und Bauteilen wird vermieden
- ✓ progressive Ventilation
- ✓ Touchscreen
- ✓ Memory-Funktion
- ✓ Warnleuchte bei vollem Wasserbehälter
- ✓ automatische Geräteabschaltung mit Überlaufschutz
- ✓ vollautomatische Abtauung
- ✓ Schlauchanschluß serienmäßig, Schlauch im Lieferumfang enthalten



- ✓ extrem niedrige Stromaufnahme von 155 W bei 25 °C
- ✓ vibrationsgeschützt
- ✓ vollgeblimmter Kompressor für Geräuschreduzierung
- ✓ überdurchschnittliche LED-Anzeige der rel. Luftfeuchtigkeit sowie der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- ✓ Sleep-Funktion mit automatischer Geräuschabsenkung und Dimmen der Beleuchtung
- ✓ Kontrollrad grün 40 - 60 % r.F.
- ✓ Kontrollrad blau unter 40 % r.F.
- ✓ Kontrollrad rot über 60 % r.F.
- ✓ Anzeige der Ventilatorstufe

DRYMASTER®-Raumluftentfeuchter Type T8 für konstante Feuchtigkeit im Weinkeller





voll geblimter Kompressor
zur Geräuschreduktion




Rückansicht
ohne Wasserschlauch



permanenter Wasserablauf
(Schlauch im Lieferumfang)



großer Wasserbehälter



Wäschetrocknung jetzt
in der Wohnung möglich

Die Produktion ...
... prompt, präzise und perfekt.

Moderne Fertigungsmethoden zu
Ihrem Nutzen mit unseren Ausrüstern
und Lieferanten:

Wir bringen Blech in Form



Bearbeitungszentren **DMG** Lasertec

Schalten und Regeln mit **SIEMENS**

farbige Welt von



Service – europaweit schnell vor Ort
Euro-Express-Service



Technische Parameter:

STIELOW-Raumluftentfeuchter Type T 8

Rauminhalt	100 cbm
Max Wasserentzug	14 l/h
Bei +30°/80% r.F.	12 l/h
Bei +27°/60% r.F.	6,8 l/h
Feuchtigkeitsregelung	20-95 % r.F.
Kompressor PS / kW	0,17 / 0,12
Spannung V/Hz	230/50
Stromverbrauch / h	180 Watt bei 30 °C 155 Watt bei 25 °C
Kälteleistung kcal/h	470
Luftleistung cbm/h	110-250
Wasserbehälter	2,1 Liter
Arbeitsbereich °C	5-35° C
Maße: Höhe/Tiefe/Breite	500/280/200 mm
Nettogewicht kg	12



König-Kunde

Unsere Service-Power – fünf starke Vorteile für Sie!

- 1. Fachberatung – überall vor Ort.**
Unsere Fachberater stehen Ihnen bundesweit mit Rat und Tat zur Seite – fragen kostet nichts!
- 2. Service europaweit schnell vor Ort.**
Euro-Express-Service mit anteiliger Fahrtkostenpauschale.
- 3. Reparatur –** wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Reparatur und reparieren in unserer Meisterwerkstatt Ihr Gerät mit Kostenvoranschlag zu fairen Preisen, auch wenn Sie es nicht bei uns gekauft haben.
- 4. Entsorgung –** Wird eine Instandsetzung nicht gewünscht, garantieren wir selbstverständlich für die fachgerechte Altgeräteentsorgung. Ein Plus für die Umwelt, ein Service für Sie.
- 5. Garantie –** 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung, 2 Jahre bei privater Nutzung mit Garantie für Preis/Leistung – Made in Germany.

... beachten Sie auch andere Produkte



Luftentfeuchter since 1952 für Automobile



Befeuchtung wie ein Lufthauch

STIELOWJET -Luftbefeuchter 0,3 Liter-Klasse

— die Lösung bei trockener Luft, sorgt für angenehme Umgebung. Optimieren Sie die Luftfeuchtigkeit und erreichen Sie ein gesundes Raumklima. Der integrierte Ionisator reduziert Pollen und Bakterien in der Luft, schafft ein optimiertes Umfeld für Allergiker und wirkt damit Allergien gezielt entgegen.

Tagesleistung über 7 Liter Wasser — damit geeignet für Raumgrößen bis 150 m³ und mehr. Zur Erreichung der medizinisch empfohlenen 45 bis 55 % r.F. und zur sicheren Einhaltung des für den Menschen optimalen Komfortbereiches.

*Von Ärzten empfohlen!
Für Privat, Gewerbe und Büro.*

- Reduziert Pollen und Bakterien in der Luft
- Hohe Befeuchtungsleistung
- Befeuchter Wasserbehälter — blau
- Betrieb ohne Kalkablagerungen!
- Hygienisch einwandfrei
- Funktionen ohne Fernsteuerung!
- Stromaufnahme nur 30 W
- Macht Kamin- und Ofenbetrieb angenehm
- Gesunde Luft auch in der Heizperiode
- Kein Bedarf an Verbrauchsmaterial
- Funktioniert mit Trinkwasserqualität
- Für hygienischen Dauerbetrieb geeignet
- Integriertes Duftbäckchen für Aromastoffe

**Extrem leistungsfähig
äußerst leise — praktisch nicht hörbar**

Zu trockene Luft zerstört das Behaglichkeitsgefühl und gefährdet die Gesundheit. Risiken für Erkältungskrankheiten und Infektionsgefahren steigen in Verbindung mit zu trockenem Schleimhäuten des Menschen. Zu trockene Haut wird schnell spröde und rissig. Einrichtungsgegenstände, Massivholzmöbel und Antiquitäten nehmen ebenso Schäden wie Holzfußböden und Holztafelungen. Musikinstrumente sind durch trockene Luft gefährdet, Klaviere verstimmen sich. Machen Sie Schluss mit ausgetrockneten Nasen und aufgesprungenen Lippen, wirken Sie trockener Haut gezielt entgegen, vermeiden Sie einen trockenen Hals. **Vertrauen Sie dem STIELOWJET-Luftbefeuchter** und erhalten Sie wertvolle Möbel und Antiquitäten. Schaffen Sie ein angenehmes Klima für Mensch und Tier, auch Ranken und Zimmerpflanzen werden es danken.

Gute Bedienbarkeit

- Programmierbarer 100% Feuchte
- Programmierbarer 100% Feuchte
- Programmierbarer 100% Feuchte
- Programmierbarer 100% Feuchte

Gesunde Luftbefeuchtung

STIELOW

Eins mit Wasser und Luft seit 1952

geeignet für Allergiker

Befeuchtung wie ein Lufthauch

STIELOWJET -airtouch

— die Lösung bei trockener Luft, sorgt für angenehme Umgebung. Optimieren Sie die Luftfeuchtigkeit und erreichen Sie ein gesundes Raumklima. Der integrierte Ionisator reduziert Pollen und Bakterien in der Luft, schafft ein optimiertes Umfeld für Allergiker und wirkt damit Allergien gezielt entgegen.

Tagesleistung über 9 Liter Wasser — damit geeignet für Raumgrößen bis 150 m³ und mehr. Zur Erreichung der medizinisch empfohlenen 45 bis 55 % r.F. und zur sicheren Einhaltung des für den Menschen optimalen Komfortbereiches.

*Von Ärzten empfohlen!
Für Privat, Gewerbe und Büro.*

- Reduziert Pollen und Bakterien in der Luft
- Hohe Befeuchtungsleistung
- Befeuchter Wasserbehälter — blau
- Betrieb mit Aktivkohlefilter möglich (bei Lieferung enthalten)
- Hygienisch einwandfrei
- Funktionen ohne Fernsteuerung!
- Stromaufnahme ab 25 Watt
- Macht Kamin- und Ofenbetrieb angenehm
- Gesunde Luft auch in der Heizperiode
- Kein Bedarf an Verbrauchsmaterial
- Funktioniert mit Trinkwasserqualität
- Für hygienischen Dauerbetrieb geeignet
- Betrieb mit öffenen Duftstoffen möglich

**Extrem leistungsfähig
äußerst leise — praktisch nicht hörbar**

Zu trockene Luft zerstört das Behaglichkeitsgefühl und gefährdet die Gesundheit. Risiken für Erkältungskrankheiten und Infektionsgefahren steigen in Verbindung mit zu trockenem Schleimhäuten des Menschen. Zu trockene Haut wird schnell spröde und rissig. Einrichtungsgegenstände, Massivholzmöbel und Antiquitäten nehmen ebenso Schäden wie Holzfußböden und Holztafelungen. Musikinstrumente sind durch trockene Luft gefährdet, Klaviere verstimmen sich. Machen Sie Schluss mit ausgetrockneten Nasen und aufgesprungenen Lippen, wirken Sie trockener Haut gezielt entgegen, vermeiden Sie einen trockenen Hals. **Vertrauen Sie dem STIELOWJET-Luftbefeuchter** und erhalten Sie wertvolle Möbel und Antiquitäten. Schaffen Sie ein angenehmes Klima für Mensch und Tier, auch Ranken und Zimmerpflanzen werden es danken.

Gesunde Luftbefeuchtung

Das Original


STIELOW

Eins mit Wasser und Luft seit 1952

geeignet für Allergiker



... Qualität setzt sich durch



Vorsprung und Technik made in Germany

Bautrockner **HANDY DRY** Gesamtprogramm



Partner für Gewerbe und Privat

Qualitativ überlegene Luftentfeuchter

AIR DRY STIELOW-Formfaktor nach dem AIRDRY compact D



- Serienausstattung**
 - Wasserbehälter
 - Wasserstandskontrollleuchte
 - autom. Geräteabschaltung bei gefülltem Wasserbehälter
 - Gewindeablaufstutzen 1/2" für ständigen Wasserablauf
 - Griffschalen bedingt
 - Wandaufhängung wahlweise Bodenauflage
 - Kälberstiel R 134a
 - Radial-Lüfter stufenlos
 - all-frame-tec
 - Heißgasabtauung - plus D
 - vollautomatischer Betrieb
- Extras**
 - Betriebsstundenzähler
 - Stromverbrauchszähler
 - 4 Rollen angebaut, 2 arretierbar
- V2A-Gehäuse
 - Luftkanalanschluss
 - Schallschuck-Ausführung „Armstrong“
 - Aggregat-Verriegelung
 - Stromanschusskabel bis 30m
 - externer Feuchtigkeitsregler
 - Taupunktregler intern/extern
 - separater Frostwächter
 - Sonderlackierung nach RAL
 - Sonderlackierung auf Wunsch
 - Tropenaufklärung (über 30°C)
 - Kondensatwasserpumpe
 - 1,5 - 6,0 m Förderhöhe
 - eingebaute Stromleiter Daten-Bus Fernüberwachung
 - Schutzart IP 54

30% Energieeinsparung!

Dienstleister, Bauunternehmen, Geräteverleiher, gewerbliche und private Kunden machen sich seit vielen Jahren die Vorteile von AIRDRY-Luftentfeuchtern zunutze. Ganz gleich, ob als Einzelgerät oder für „Flottenutzung“: AIRDRY-Geräte halten länger als andere, bestechen dabei durch extreme Wertigkeit im täglichen Einsatz. Havarieschäden sind fast unbekannt, so daß die Geräte auch nach langen Einsatzzeiten noch immer einsatzfähig bleiben.

Ihre Robustheit und der günstige Stromverbrauch in Verbindung mit der einfachen Handhabung, bei serienmäßiger Komplettausstattung, machen sie überlegen. Sonderwünsche können im Rahmen der Extras berücksichtigt werden.

DIGITALE STEUERUNG: beleuchtetes Display, 4 Tasten zur einfachen Programmierung, Anzeigenkonstruktion individuell wählbar, Hysterese (Feuchtigkeitsabweichung) einstellbar, Ansprechzeit von weniger als 1 Sekunde, Selbstdiagnose im Sekundentakt, Fehlermeldungen optisch im Display, vorgeprogramm. selbstkalibrierend, Kontroll-Lampe grün Einfriechtagbetrieb, Kontroll-Lampe orange Abtauung, Warm-Lampe rot Wasserbehälter maximal gefüllt, Heißgas-Abtauautomatik - plus D

13 Liter-Klasse 100 cbm-Rauminhalt

Vertrauen auch Sie dem Original, machen Sie keine Kompromisse, wenn auch für Sie im Vordergrund stehen muß, zuverlässig und dauerhaft trocken zu können.

Niedrige Stromaufnahme bei höchstem Wasserentzug!



Vorsprung und Technik made in Germany

vertrauen Sie dem Original

since 1952 by STIELOW

Qualitativ überlegene Luftentfeuchter

AIR DRY STIELOW-Formfaktor nach dem AIRDRY mini D



- Serienausstattung**
 - Wasserbehälter (mini bel D)
 - Wasserstandskontrollleuchte (mini bel D)
 - autom. Geräteabschaltung bei gefülltem Wasserbehälter (mini bel D)
 - Gewindeablaufstutzen 1/2" für ständigen Wasserablauf
 - Griffschalen bedingt
 - Kälberstiel R 134a
 - Axial-Lüfter stufenlos
 - all-frame-tec
 - Heißgasabtauung - plus D
 - vollautomatischer Betrieb
- Aggregat-Verriegelung
 - Stromanschusskabel bis 30m
 - externer Feuchtigkeitsregler
 - Taupunktregler intern/extern
 - separater Frostwächter
 - Sonderlackierung nach RAL
 - Sonderlackierung auf Wunsch
 - Tropenaufklärung (über 30°C)
 - Kondensatwasserpumpe
 - 1,5 - 6,0 m Förderhöhe
 - eingebaute Stromleiter Daten-Bus Fernüberwachung
 - Schutzart IP 54

- Extras**
 - Betriebsstundenzähler
 - Stromverbrauchszähler
 - 4 Rollen angebaut, 2 arretierbar
 - V2A-Gehäuse
 - Schallschuck-Ausführung „Armstrong“

30% Energieeinsparung!

DIGITALE STEUERUNG: beleuchtetes Display, 4 Tasten zur einfachen Programmierung, Anzeigenkonstruktion individuell wählbar, Hysterese (Feuchtigkeitsabweichung) einstellbar, Ansprechzeit von weniger als 1 Sekunde, Selbstdiagnose im Sekundentakt, Fehlermeldungen optisch im Display, vorgeprogramm. selbstkalibrierend, Kontroll-Lampe grün Einfriechtagbetrieb, Kontroll-Lampe orange Abtauung, Warm-Lampe rot Wasserbehälter maximal gefüllt (mini bel D), Heißgas-Abtauautomatik (plus D)

10 Liter-Klasse 50 cbm-Rauminhalt

mäßiger Komplettausstattung, machen sie überlegen. Sonderwünsche können im Rahmen der Extras berücksichtigt werden.

Vertrauen auch Sie dem Original, machen Sie keine Kompromisse, wenn auch für Sie im Vordergrund stehen muß, zuverlässig und dauerhaft trocken zu können.

Niedrige Stromaufnahme bei höchstem Wasserentzug!



Vorsprung und Technik made in Germany

vertrauen Sie dem Original

since 1952 by STIELOW



4,8 - 10,8 Liter-Klasse

... der Problemlöser zur Desinfektion und Sterilisation in allen gewerblichen Bereichen.

STIELOW JET®-airtouch desinfekter 80/180



gesunde Desinfektion

Neuauflager Desinfektionsgerät für die Lebensmittelindustrie, das Gesundheitswesen und alle Bereiche, wo Viren und Keime zum Problem werden können. Das Gerät kann bequem mit einem Trageimer über die Schulter geführt oder mit dem Tragegriff benutzt werden. Die Inbetriebnahme ist dabei denkbar einfach. Mit seinem besonders flexiblen Risikostrom erreicht das Gerät mit einem schwebelbaren Diffusor jeden nach so entgegenen Winkel bei einer Wurfweite von bis zu 8 m!

Zur Lieferumfang gehören die Edelstahl-Zerstäubungsdüse, die wirklich einfach mit einem Schraubenzieher und einem Handgriff ausgetauscht werden können. Die Edelstahl-

Zerstäubungsdüse 0,5 erreicht mit 80 ml pro Minute eine Zerstäubungsleistung von 4,8 l/h. Die Zerstäubung reicht also für einen ein-stündigen Betrieb. Die Edelstahl-Zerstäubungsdüse 1,0 leistet 130 ml pro Minute = 7,8 l/h. Die Edelstahl-Zerstäubungsdüse 1,5 bietet 180 ml pro Minute mit einer Stundenleistung von 10,8 l/h. Das Gerät ist damit für alle wichtigen Anwendungen vorgefertigt und kann hochauflösend eingesetzt werden. Das äußerst geringe Gewicht von 2,4 kg (zusätzlich Desinfektionsmittel) ermöglicht eine besonders bequeme Arbeitweise auch über einen längeren oder langen Zeitraum. Der Auslöser mit Risikolock kann nach Benutzung bequem am Gerät eingehängt werden. Für OXULTRA® 27 eingereicht, die einen effizienten Wirkungsgrad von bis zu 99,9 % besitzt und für Mensch und Umwelt ungefährlich ist - es handelt sich dabei nicht um ein Giftpräparat.



Eins mit Wasser und Luft since 1952



... wir beraten Sie vor Ort!

Aktion
Standort-Sicherung Deutschland
Eine Initiative im Interesse
der Arbeitsplatz-Sicherung

STIELOW GMBH
MASCHINEN- UND APPARATEBAU

Werk Limburg
Geschäftsbereich Luftentfeuchtung
Industriestraße 2-4
65614 Beselich-Obertiefenbach
Telefon 064 84/91 21-0
Telefax 064 84/91 21-50
www.stielow.net

Deutschlands großes Spezialunternehmen für Luftentfeuchtung und Luftbefeuchtung
Erste deutsche Maschinenfabrik für transportable Luftentfeuchter

