

## STIELOW-Luftentfeuchter since 1952

- unverzichtbar für den Erhalt Ihrer Automobile. Sie werden seit 1952 von Hand gefertigt. Aus Hunderten von Einzelteilen hergestellt, erfordert die Vielfalt der Modelle bis heute eine manuelle Produktion.

Mit Sorgfalt und höchstem Anspruch auf Haltbarkeit entsteht so jeder einzelne STIELOW-Luftentfeuchter mit Hingabe und Liebe zum Detail, hergestellt in Deutsch-land.

Deshalb bleibt jeder STIELOW-Luftentfeuchter immer etwas Besonderes.



feinste Maschinenbautradition since 1952

















## hergestellt aus Rein-Aluminium



der neue compact D

Ein STIELOW-Luftentfeuchter AIRDRY compact D für beheizte Garagen bis 100 cbm Rauminhalt, für unbeheizte Garagen als AIRDRY compact plus D mit optionaler Sicherheitsabschaltung. Mit der idealen Automobil-Luftfeuchtigkeit von 50 % r.F. nicht zu trocken für Holz und Leder, aber trocken genug für Karosserie und Hohlräume. Das perfekte Klima mit einer Stromaufnahme ab 180 W. wobei das Gerät erfahrungsgemäß witterungsbedingt nur an 144 Tagen im Jahr im Einsatz ist, was bei einer kWh von 20 Cent Betriebskosten von 124 EUR im Jahr bei Dauereinsatz entspricht – ein Aufwand, den man sich zum Werterhalt des eingestellten Fahrzeugs leisten sollte.

STIELOW-Luftentfeuchter sind in ihrem Energiebedarf führend und erzielen hohe Wasserentzugsleistungen in Litern pro kW Stromverbrauch.

Technologie ganz vorne, keine Kompromisse, dadurch enkeltauglich. Hergestellt ausschließlich in Deutschland bei höchstmöglicher Fertigungstiefe mit deutschen Bauteilen. Gehäuse komplett durch alu-frame-tec in Rein-Aluminium gefertigt.

Höhe 580 mm, Tiefe 220 mm, Breite 620 mm, 25 kg.

Weitere Modelle finden Sie in unserem Prospekt "Luftentfeuchter-Gesamtprogramm". Lesen Sie auch unseren roten Sonderprospekt "Liebevolle Werterhaltung" – auch online unter www.stielow.net.



... und anmutigen Hallen



Für Hallen bis 1.200 cbm Rauminhalt. Hochleistungsluftentfeuchter mit bis zu 129 Liter Wasserentzug am Tag. Präzisionsgeregelt garantiert er das ganze Jahr eine optimale Luftfeuchtigkeit mit drehzahlherabgesetzem Kompressor, ähnlich dem Diesel eines Automotors ist er für eine extrem lange Lebensdauer ausgelegt.

Solide und konstruktiv, bestens geeignet für die kleine bis mittlere Sammlung von Automobilen. Dabei auf Rollen fahrbar, so dass er niemals im Weg stehen sollte. Vorgerichtet für permanente Kondensatableitung. Höchster Industriestandard made in Germany. Tausendfach bewährt, in bekannten Automobilsammlungen, Museen und bei Autoherstellern. Bekannt durch die Publikation "Traumgaragen 1.0".

Höhe 970 mm, Tiefe 700 mm, Breite 595 mm, 65 kg.

Lesen Sie auch unsere Typen-Blätter, umfangreichen Prospekte und Kataloge, z.B. unter www.stielow.net. Dort finden Sie auch unseren Online-Shop.

Wasserablauf 1/2"



## der neue AIRDRY 1













